


# preparación estática



## fregadero gama 500 semi-industrial

### Fregadero

Construido en acero inoxidable.  
Cubetas embutidas con protección antisonora.  
Válvula desagüe y rebosadero.  
Peto posterior y frontal de 30 mm.

### Bastidor

Se adaptan fácilmente a los fregaderos gracias a su método de ensamblaje. Las patas cuadradas de 40x40 mm de acero inoxidable están diseñadas para llegar hasta una altura de 900 mm.



## fregadero gama 500 semi-industrial

| medida     | dim. cubeta | fregadero       | bastidor | estante  |          |
|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 800 x 500  |             | 340 x 365 x 150 | T085331D | FB080050 | FB080350 |
|            |             | 340 x 365 x 150 | T085331I | FB080050 | FB080350 |
|            |             | 340 x 365 x 150 | T0853320 | FB080050 | FB080350 |
| 1000 x 500 |             | 340 x 365 x 150 | T105331D | FB100050 | FB100350 |
|            |             | 340 x 365 x 150 | T105331I | FB100050 | FB100350 |
| 1200 x 500 |             | 340 x 365 x 150 | T125332D | FB120050 | FB120350 |
|            |             | 340 x 365 x 150 | T125332I | FB120050 | FB120350 |
| 1350 x 500 |             | 340 x 365 x 150 | T135332D | FB130050 | FB130350 |
|            |             | 340 x 365 x 150 | T135332I | FB130050 | FB130350 |

## fregadero gama 550 industrial

| medida     | dim. cubeta | fregadero       | bastidor | estante  |          |
|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1200 x 550 |             | 400 x 400 x 200 | T125441D | FB120055 | FB120355 |
|            |             | 400 x 400 x 200 | T125441I | FB120055 | FB120355 |

### Mueble con puertas fregadero

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Patas regulables de 150 mm.  
Un estante en la base (solera).  
Puertas correderas.  
Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.  
Se suministran montados.  
Opción de cierre con llave Cod. OPFMPUCO

### Mueble con puertas para fregadero con espacio para lavavajillas

Opción cierre con llave Cod. OPFMPUBA



## fregadero gama 500 semi-industrial

| medida     | bastidor y estante para lavavajillas | mueble con puertas para fregadero | puertas  | mueble con puertas para fregadero con espacio lavavajillas | puertas            |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--|--------------------|
| 800 x 500  |                                      | -                                 | FM080050 | Abatibles  | -                  |
|            |                                      | -                                 | FM080050 | Abatibles  | -                  |
|            |                                      | -                                 | FM080050 | Abatibles  | -                  |
| 1000 x 500 |                                      | FB101351                          | FM100050 | Correderas   | FML1050D Abatibles |
|            |                                      | FB101351                          | FM100050 | Correderas   | FML1050I Abatibles |
| 1200 x 500 |                                      | -                                 | FM120050 | Correderas   | -                  |
|            |                                      | -                                 | FM120050 | Correderas   | -                  |
| 1350 x 500 |                                      | FB131351                          | FM130050 | Correderas   | FML1350D Abatibles |
|            |                                      | FB131351                          | FM130050 | Correderas   | FML1350I Abatibles |

## fregadero gama 550 industrial

| medida     | bastidor y estante para lavavajillas |          |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 1200 x 550 |                                      | FB121551 |
|            |                                      | FB121551 |



# preparación estática



## fregadero gama 600

**Fregadero**  
 Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
 Cubetas embutidas con protección antisonora.  
 Válvula desagüe y tubo rebosadero.  
 Peto posterior de 100 y frontal de 65 mm.  
**Bastidor**  
 Se adaptan a los fregaderos con facilidad gracias a su método de ensamblaje. Su exclusivo

sistema de fijación une el fregadero al bastidor de manera sólida evitando cualquier tipo de movimiento. Las patas traseras avanzadas 50 mm permiten situarlos en suelos con radio sanitario. Las patas cuadradas de 40x40 mm de acero inoxidable están diseñadas para llegar hasta una altura de 900 mm.



\*Grifo no incluido.

## fregadero gama 600

| medida     | dim. cubeta     | fregadero | bastidor | estante  |
|------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 600 x 600  | 500 x 400 x 250 | T0665410  | FB060060 | FB060360 |
| 700 x 600  | 500 x 500 x 300 | T0765510  | FB070060 | FB070360 |
| 1000 x 600 | 400 x 400 x 250 | T106441D  | FB100060 | FB100360 |
|            | 400 x 400 x 250 | T106441I  | FB100060 | FB100360 |
| 1200 x 600 | 400 x 400 x 250 | T1064420  | FB100060 | FB100360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T126541D  | FB120060 | FB120360 |
| 1200 x 600 | 500 x 400 x 250 | T126541I  | FB120060 | FB120360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T1265420  | FB120060 | FB120360 |
|            | 500 x 400 x 300 | T136551D  | FB130060 | FB130360 |
| 1300 x 600 | 500 x 500 x 300 | T136551I  | FB130060 | FB130360 |
|            | 500 x 500 x 300 | T1365520  | FB130060 | FB130360 |
| 1400 x 600 | 400 x 400 x 250 | T146442D  | FB140060 | FB140360 |
|            | 400 x 400 x 250 | T146442I  | FB140060 | FB140360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T146541D  | FB140060 | FB140360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T146541I  | FB140060 | FB140360 |
| 1600 x 600 | 500 x 400 x 250 | T1465420  | FB140060 | FB140360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T166542D  | FB160060 | FB160360 |
| 1600 x 600 | 500 x 400 x 250 | T166542I  | FB160060 | FB160360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T186542D  | FB180060 | FB180360 |
| 1800 x 600 | 500 x 400 x 250 | T186542I  | FB180060 | FB180360 |
|            | 500 x 500 x 300 | T196542D  | FB190060 | FB190360 |
| 1900 x 600 | 500 x 500 x 300 | T196542I  | FB190060 | FB190360 |
|            | 500 x 400 x 250 | T2065420  | FB200060 | FB200360 |
| 2000 x 600 | 500 x 400 x 250 | T2065420  | FB200060 | FB200360 |
| 2100 x 600 | 500 x 500 x 300 | T2165522  | FB210060 | FB210360 |
| 2500 x 600 | 500 x 500 x 300 | T2565522  | FB250060 | FB250360 |

**Mueble con puertas fregadero**  
 Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
 Patas regulables de 150 mm.  
 Un estante en la base (solera).  
 Puertas correderas.  
 Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.  
 Se suministran montados.  
*Opción de cierre con llave Cod. OPFMPUCO*

**Mueble con puertas para fregadero con espacio para lavavajillas**  
*Opción cierre con llave Cod. OPFMPUBA*



| medida     | bastidor y estante para lavavajillas | mueble con puertas para fregadero | mueble con puertas para fregadero con espacio lavavajillas | puertas             |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| 600 x 600  | -                                    | FM060060                          | Abatibles  | -                   |
| 700 x 600  | -                                    | -                                 | -  | -                   |
| 1000 x 600 | -                                    | FM100060                          | Correderas   | -                   |
|            | -                                    | FM100060                          | Correderas   | -                   |
| 1200 x 600 | FB121361                             | FM120060                          | Correderas   | FML1206D Abatibles  |
|            | FB121361                             | FM120060                          | Correderas   | FML1206I Abatibles  |
| 1300 x 600 | -                                    | FM120060                          | Correderas   | -                   |
|            | -                                    | -                                 | -  | -                   |
| 1400 x 600 | -                                    | FM140060                          | Correderas   | -                   |
|            | -                                    | FM140060                          | Correderas   | -                   |
|            | FB141361                             | FM140060                          | Correderas   | FML14060 Abatibles  |
|            | FB141361                             | FM140060                          | Correderas   | FML14060 Abatibles  |
| 1600 x 600 | -                                    | FM140060                          | Correderas   | -                   |
|            | -                                    | FM160060                          | Correderas   | -                   |
| 1800 x 600 | FB181361                             | FM180060                          | Correderas   | FML18060 Correderas |
|            | FB181361                             | FM180060                          | Correderas   | FML18060 Correderas |
| 1900 x 600 | -                                    | -                                 | -  | -                   |
| 2000 x 600 | -                                    | FM200060                          | Correderas   | -                   |
| 2100 x 600 | -                                    | -                                 | -  | -                   |
| 2500 x 600 | -                                    | -                                 | -  | -                   |

# preparación estática



## fregadero gama 700

### Fregadero

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Cubetas embutidas con protección antisonora.  
Válvula desagüe y tubo rebosadero.  
Peto posterior de 100 y frontal de 65 mm.

### Bastidor

Se adaptan a los fregaderos con facilidad gracias a su método de ensamblaje. Su exclusivo

diseño de manera sólida evitando cualquier tipo de movimiento. Las patas traseras avanzadas 50 mm permiten situarlos en suelos con radio sanitario. Las patas cuadradas de 40x40 mm de acero inoxidable están diseñadas para llegar hasta un altura de 900 mm.



### Mueble con puertas fregadero

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Patatas regulables de 150 mm.  
Un estante en la base (solera).  
Puertas correderas.  
Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.  
Se suministran montados.  
*Opción de cierre con llave Cod. OPFMPUCO*

### Mueble con puertas para fregadero con espacio para lavavajillas

*Opción cierre con llave Cod. OPFMPUBA*



## fregadero gama 700

| medida     | dim. cubeta     | fregadero | bastidor | estante  |
|------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 700 x 700  | 500 x 500 x 300 | T0775510  | FB070070 | FB070370 |
| 800 x 700  | 600 x 500 x 300 | T0876510  | FB080070 | FB080370 |
| 1000 x 700 | 500 x 500 x 300 | T107551D  | FB100070 | FB100370 |
|            | 500 x 500 x 300 | T107551I  | FB100070 | FB100370 |
| 1200 x 700 | 500 x 400 x 250 | T1074520  | FB100070 | FB100370 |
|            | 500 x 500 x 300 | T127551D  | FB120070 | FB120370 |
| 1200 x 700 | 500 x 500 x 300 | T127551I  | FB120070 | FB120370 |
|            | 500 x 500 x 300 | T1275520  | FB120070 | FB120370 |
| 1300 x 700 | 600 x 500 x 300 | T137551D  | FB130070 | FB130370 |
|            | 600 x 500 x 300 | T137551I  | FB130070 | FB130370 |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | T147651D  | FB140070 | FB140370 |
|            | 600 x 500 x 300 | T147651I  | FB140070 | FB140370 |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | T1476520  | FB140070 | FB140370 |
|            | 500 x 500 x 300 | T167552D  | FB160070 | FB160370 |
| 1600 x 700 | 500 x 500 x 300 | T167552I  | FB160070 | FB160370 |
|            | 500 x 500 x 300 | T187552D  | FB180070 | FB180370 |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | T187552I  | FB180070 | FB180370 |
|            | 500 x 500 x 300 | T1875530  | FB180070 | FB180370 |
| 1900 x 700 | 600 x 500 x 300 | T197552D  | FB190070 | FB190370 |
|            | 600 x 500 x 300 | T197552I  | FB190070 | FB190370 |
| 2100 x 700 | 600 x 500 x 300 | T217652D  | FB210070 | FB210370 |
|            | 600 x 500 x 300 | T217652I  | FB210070 | FB210370 |
| 2500 x 700 | 500 x 500 x 300 | T2175522  | FB210070 | FB210370 |
| 2500 x 700 | 500 x 500 x 300 | T2576522  | FB250070 | FB250370 |

| medida     | bastidor y estante para lavavajillas | mueble con puertas para fregadero | puertas    | mueble con puertas para fregadero con espacio lavavajillas | puertas    |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|------------|
| 700 x 700  | -                                    | FM070070                          | Abatibles  | -  | -          |
| 800 x 700  | -                                    | -                                 | -          | -  | -          |
| 1000 x 700 | -                                    | FM100070                          | Correderas | -  | -          |
|            | -                                    | FM100070                          | Correderas | -  | -          |
| 1200 x 700 | FB121371                             | FM120070                          | Correderas | FML1207D   | Abatibles  |
|            | FB121371                             | FM120070                          | Correderas | FML1207I   | Abatibles  |
| 1300 x 700 | -                                    | FM120070                          | Correderas | -  | -          |
|            | -                                    | FM130070                          | Correderas | -  | -          |
| 1400 x 700 | -                                    | FM130070                          | Correderas | -  | -          |
|            | -                                    | FM140070                          | Correderas | -  | -          |
| 1600 x 700 | -                                    | FM140070                          | Correderas | -  | -          |
|            | -                                    | FM160070                          | Correderas | -  | -          |
| 1800 x 700 | FB181371                             | FM180070                          | Correderas | FML18070   | Correderas |
|            | FB181371                             | FM180070                          | Correderas | FML18070   | Correderas |
| 1900 x 700 | -                                    | FM180070                          | Correderas | -  | -          |
|            | -                                    | FM190070                          | Correderas | -  | -          |
| 2100 x 700 | -                                    | FM190070                          | Correderas | -  | -          |
|            | -                                    | FM210070                          | Correderas | -  | -          |
| 2500 x 700 | -                                    | FM210070                          | Correderas | -  | -          |

# preparación estática

## fregadero gama 700 de gran capacidad

**Fregadero**  
Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Cubetas embutidas con protección antisonora.  
Válvula desagüe y tubo rebosadero.  
Peto posterior de 100 y frontal de 65 mm

**Bastidor**  
Se adaptan a los fregaderos con facilidad gracias a su método de ensamblaje. Su exclusivo sistema de fijación une el fregadero al bastidor de manera sólida evitando cualquier tipo de movimiento. Las patas traseras avanzadas 50 mm permiten situarlos en suelos con radio sanitario. Las patas cuadradas de 40x40 mm de acero inoxidable están diseñadas para llegar hasta una altura de 900 mm.

**Mueble con puertas fregadero**  
Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Patas regulables de 150 mm.  
Un estante en la base (solera).  
Puertas correderas.  
Trasera abierta para acceso a las instalaciones.  
Se suministran montados.  
*Opción de cierre con llave*  
Cod. **OPFMPUCO**



## fregadero gama 700 de gran capacidad

| medida     | dim. cubeta      | fregadero | bastidor | estante  | mueble con puertas para fregadero | puertas    |
|------------|------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------|------------|
| 1000 x 700 | 860 x 500 x 380  | T1078650  | FB100070 | FB100370 | FM100070                          | Correderas |
| 1200 x 700 | 1060 x 500 x 380 | T1271050  | FB120070 | FB120370 | FM120070                          | Correderas |
| 1400 x 700 | 1200 x 500 x 380 | T1471250  | FB140070 | FB140370 | FM140070                          | Correderas |
| 1600 x 700 | 800 x 500 x 380  | T167851D  | FB160070 | FB160370 | FM160070                          | Correderas |
|            | 800 x 500 x 380  | T167851I  | FB160070 | FB160370 | FM160070                          | Correderas |
| 1800 x 700 | 1160 x 500 x 380 | T187151D  | FB180070 | FB180370 | FM180070                          | Correderas |
|            | 1160 x 500 x 380 | T187151I  | FB180070 | FB180370 | FM180070                          | Correderas |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300  | T1875530  | FB180070 | FB180370 | FM180070                          | Correderas |
|            | 800 x 500 x 380  | T1878520  | FB180070 | FB180370 | FM180070                          | Correderas |
| 2000 x 700 | 1160 x 500 x 380 | T207151D  | FB200070 | FB200370 | FM200070                          | Correderas |
|            | 1160 x 500 x 380 | T207151I  | FB200070 | FB200370 | FM200070                          | Correderas |

## fregadero con cubeta y aro de desbarazado

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado.  
Peto posterior de 100 mm.  
Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero.



\*Cubo no incluido.



\*Cubo no incluido.



## fregadero gama 600 con cubeta y aro de desbarazado

| medida     | dim. cubeta     | fregadero | bastidor | bastidor con espacio lavavajillas |
|------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 1800 x 600 | 500 x 400 x 250 | TFAD186D  | FBAD1860 | FBAD186L                          |
|            | 500 x 400 x 250 | TFAD186I  | FBAD1860 | FBAD186L                          |

## fregadero gama 700 con cubeta y aro de desbarazado

| medida     | dim. cubeta     | fregadero | bastidor | bastidor con espacio lavavajillas |
|------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 1400 x 700 | 500 x 500 x 300 | TFAD147D  | FBAD1470 | -                                 |
|            | 500 x 500 x 300 | TFAD147I  | FBAD1470 | -                                 |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | TFAD187D  | FBAD1870 | FBAD187L                          |
|            | 500 x 500 x 300 | TFAD187I  | FBAD1870 | FBAD187L                          |

# preparación estática

## gama 700 mesa preparación de verduras

Construida en acero inoxidable **AISI 304 18/10** satinado.  
Frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado.  
Peto posterior de 100 mm.  
Cubeta de gran capacidad 1250 x 310 x 170 mm con desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3.  
Agujero de desbarace.  
Placa de polietileno para corte.  
El bastidor es desmontable y está diseñado para ubicar un cubo de basura (no incluido).



**mesa preparación de  
verduras gama 700**

|          | dimensión        | código   |
|----------|------------------|----------|
| Encimera | 1400 x 700       | TMLV1470 |
| Encimera | 1400 x 700 x 850 | FMLV1470 |

## gama 700 mesa preparación de carne y pescado

Construida en acero inoxidable **AISI 304 18/10** satinado.  
Frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado.  
Peto posterior de 100 mm.  
Bandeja perforada para escurrir o descongelar.  
Rebaje en acabado punta de diamante con desagüe Ø17 mm centrado.  
Agujero de desbarace.  
Placa de polietileno para corte.  
El bastidor es desmontable y está diseñado para ubicar un cubo de basura (no incluido).



**mesa preparación de carne  
y pescado gama 700**

|          | dimensión        | código   |
|----------|------------------|----------|
| Encimera | 1400 x 700       | TMPC1470 |
| Bastidor | 1400 x 700 x 850 | FMPC1470 |

## fregadero vertedero

Construido en acero inoxidable satinado **AISI 304 18/10**.  
Diseñado para el llenado y vaciado de ollas.  
Incorpora rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes.  
Peto posterior de 100 mm.



**fregadero vertedero**

| medida          | dim. cubeta     | código   |
|-----------------|-----------------|----------|
| 600 x 600 x 500 | 500 x 400 x 250 | F06655FV |
| 700 x 700 x 500 | 500 x 500 x 300 | F07755FV |

## accesorios de fregaderos

### peto lateral postizo para fregaderos

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.




**peto lateral postizo  
para fregaderos**

|                          | código   |
|--------------------------|----------|
| Peto freg. 500 derecha   | CPE00009 |
| Peto freg. 500 izquierda | CPE00010 |
| Peto freg. 550 derecha   | CPE00011 |
| Peto freg. 550 izquierda | CPE00012 |
| Peto freg. 600 derecha   | CPE00001 |
| Peto freg. 600 izquierda | CPE00002 |
| Peto freg. 700 derecha   | CPE00003 |
| Peto freg. 700 izquierda | CPE00004 |

### fondos perforados para fregaderos

Los fondos perforados facilitan la limpieza de los alimentos aislandolos del fondo.



**fondos perforados  
para fregaderos**

| dimensiones | código   |
|-------------|----------|
| 500 x 400 D | R005400D |
| 500 x 400 I | R005400I |
| 500 x 500 D | R005500D |
| 500 x 500 I | R005500I |
| 600 x 500 D | R006500D |
| 600 x 500 I | R006500I |

### gama 600/700 soporte para fregaderos

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Altura regulable.  
Fijación mediante tacos metálicos a la pared.  
Patas desmontables.



**soporte para fregaderos**

| dimensiones | código   |
|-------------|----------|
| 600/700     | F0020309 |

\*Fregadero y grifería no incluidos en el precio.

### plafón lateral inferior para bastidor fregadero

Construido en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.  
Fácil montaje.



**plafón lateral inferior para  
bastidor fregadero**

|            | código   |
|------------|----------|
| Plafón 550 | FB000055 |
| Plafón 600 | FB000060 |
| Plafón 700 | FB000070 |