

Estos modelos están especialmente pensados para wok-buffet. Pueden incorporar plancha, combinarse entre ellos y adaptarles una barra donde los clientes recogen los platos elaborados al momento. Tienen dos tipos de quemadores: Atmosféricos y Wok.

La placa-encimera es de acero inoxidable con un espesor de 8mm por lo que no es necesario refrigerarla de forma continua con agua, ya que no se deforma. Esto supone un importante ahorro de agua.

El quemador Wok es un quemador exclusivo de alto rendimiento cuya característica principal es la elevada temperatura conseguida gracias a un sistema de aire forzado en espiral que permite una rápida cocción de los alimentos.

Los quemadores atmosféricos están adaptados para embutir en ellos unas ollas especiales diseñadas por Telfer para mantener siempre a punto el caldo utilizado para cocinar.

该系列型号是适应新的烹饪和就餐方式开发成果。增加了烤肉铁板，空气炉头和Wok炉头。Wok炉头是一种专利炉头，其主要特征是通过强力螺旋风流系统获得极高火温，能使食品快速烹饪。

系列下各种产品面板均采用钢板，厚度8毫米，基本不会变形。因此，和该类其它厨具不同的是，不需要保持“一层”水来冷却。

这些型号专门为Wok-buffet自助餐设计，可以相互结合，并可安装餐台，便于用餐者们取菜。

空气炉头经改造，可放Telfer专门设计的锅，以保持烹调肉汤的温度。

该系列的所有型号均可加上边缘托板或支撑板，具体根据客户要求。



TODOS LOS MODELOS PUEDEN SER A GAS O INDUCCIÓN


我们所有炉具产品均带感应电炉。



ALL MODELS CAN BE GAS OR INDUCTION

TOUS LES MODÈLES PEUVENT ÊTRE À GAZ OU À INDUCTION

TUTTI I MODELLI POSSONO ESSERE A GAS O AD INDUZIONE



This series of models is the result of the adaptation to the new ways of cooking and eating, and are especially designed for wok buffets. They include a grill, atmospheric burners and Wok burners. They can be combined together and adapted to a bar where the diners take the dishes as soon as they are prepared.

The top plate is made of steel and has a thickness of 8mm, making it practically impossible to become misshapen. For this reason, and unlike other cookers of the same type, it is not necessary to use a constant "layer" of water for cooling during use.

The wok burner is an exclusive burner whose main feature is the high temperature it reaches as a result of a force air system in spiral, that allows quick cooking.

The atmospheric burners are adapted to fit the special pans designed by Telfer so that the stock is always ready to be used for cooking.



Ces modèles sont spécialement conçus pour les wok-buffet. Il est possible d'y incorporer une plancha, de les combiner entre eux et d'y adapter un bar sur lequel les convives récupèrent les plats élaborés à l'instant.

La plaque -plan de travail- est en inox et elle a une épaisseur de 8mm, étant pratiquement indéformable. Pour cette raison il n'est pas nécessaire d'utiliser une "couche" d'eau constante pour la réfrigération pendant son utilisation.

Les brûleurs atmosphériques sont adaptés pour caler des casseroles spéciales conçues par Telfer pour toujours maintenir à point le bouillon utilisé pour cuisiner.


Il est possible d'incorporer à tous les modèles de la série des bacs à jus ou des plateaux-supports sur les côtés.








Questi modelli sono appositamente pensati per wok-buffet. Possono includere la piastra, combinarsi tra di loro e gli si può adattare un ripiano sul quale i commensali prendono i piatti elaborati al momento.

La placca-ripiano è in acciaio e ha uno spessore di 8mm, che la rende indeformabile. Per questo motivo non è necessario l'utilizzo di uno "strato" d'acqua costante che la raffreddi durante il suo uso.

I bruciatori atmosferici sono adattati per accogliere pentole speciali disegnate da Telfer per mantenere sempre alla giusta temperatura il brodo che si utilizza per cucinare.

A tutti i modelli di questa serie possono essere aggiunti vassoi laterali porta salsiere o vassoi di supporto a seconda delle necessità del cliente.





Quemador "Wok" aire forzado
Forced air "Wok" burner
Brûleur air forcé "Wok"
Bruciatore aria soffiata "Wok"



Quemador atmosférico 3 files, Ø165
Small atmospheric burner
Brûleur atmosphérique 3 files, Ø165
Bruciatore atmosferico 3 file, Ø165

1. Placa encimera, 8mm
2. Frente cubregua
3. Canal recogida residuos
4. Desagüe 1 1/4"
5. Grifo de agua
6. Virilo apoya recipientes
7. Cono protección quemador
8. Mando de gas
9. Bandeja recogegrasas
10. Pedal de agua
11. Conexión gas 1"
12. Sistema limpieza agua presión
13. Caja conexión eléctrica
14. Conexión agua 1/2"
15. Pata regulable
16. Plancha
17. Encendido plancha

1. Cooking top, 8mm
2. Detachable front
3. Gutter spills picker
4. Drain 1 1/4 in
5. Water faucet
6. Saucepan support
7. Burner protection
8. Gas handle
9. Grease picker tray
10. Drive water foot control
11. Gas intake 1"
12. Cleaning system
13. Electric box connection
14. Water intake 1/2 in
15. Adjustable leg
16. Plancha
17. Grill ignition

1. Plaque plan de travail, 8mm
2. Façade de protection
3. Rigole de recueil des déchets
4. Écoulement 1 1/4"
5. Robinet eau
6. Virole soutien récipients
7. Cône protecteur brûleur
8. Commande de gaz
9. Récupérateur de graisses
10. Pédale eau
11. Raccord gaz 1"
12. Système eau à pression
13. Boîte branchement électrique
14. Raccord eau 1/2"
15. Pied réglable
16. Plaque-grill
17. Allumage plaque-grill

1. Piastra fornello, 8mm
2. Sporgenza frontale
3. Canale di raccolta scarichi
4. Scarico 1 1/4"
5. Rubinetto dell'acqua
6. Griglia circolare per appoggio recipienti
7. Cono protezione fuoco
8. Comando del gas
9. Vassoio raccogligrassi
10. Pedale azionamento acqua
11. Collegamento gas 1"
12. Sistema acqua a pressione
13. Scatola collegamenti elettrici
14. Collegamento acqua 1/2"
15. Piedino regolabile
16. Piastra
17. Accensione piastra

Modelo Model	DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS				QUEMADORES BURNERS BRÛLEURS			POTENCIA POWER PUISSANCE	CONSUMO CONSUMPTION CONSUMPTION		
	Largo Length	Ancho Wide	Alto Height	Peso Weigh	Aire forzado F. air Wok	Atmosféricos Atmospheric	Plancha Grill		NOMINAL *	G-20	G-31
Wok-6	3016 mm	880 mm	820 mm	250 kg	(AF) 3x 20kw	(3F) 3x 5kw		75,00 kw	5,71 nm³/h	6,64 nm³/h	4,19 kg/h
Wok-6p	3016 mm	880 mm	820 mm	250 kg	(AF) 2x 20kw	(3F) 2x 5kw	2x 4kw	54,00 kw	4,65 nm³/h	5,41 nm³/h	3,42 kg/h

* Consumos sobre P.C.I. * Consumption on P.C.I. ** Todos los consumos incluyen el quemador de encendido o piloto ** Every consumption have included the burner ignition





Este modelo se compone de seis quemadores: tres quemadores wok con potencia de 20kw situados en la parte delantera y tres atmosféricos de 5kw en la parte posterior.

本型号由六个炉头构成：三个**WOK**炉头带有**20**千瓦鼓风机在前面，三个三排**8**千瓦功率在后面。

Ce modèle est composé de six brûleurs : trois brûleurs wok d'une puissance de 20Kw situés sur la partie avant et trois brûleurs atmosphériques de 5Kw sur la partie arrière.

This model consists of six burners: three wok burners with 20kw of power located at the front and three 8kw atmospheric burners of three rows located at the back.

Questo modello si compone di sei fuochi: tre bruciatori wok con potenza di 20kw posti nella parte anteriore e tre atmosferici da 5kw posti nella parte posteriore.



Modelo Compuesto por cuatro quemadores y una plancha. Dos quemadores wok de 20kw de potencia en la parte delantera y dos atmosféricos de 5kw en la parte posterior. La plancha está situada a la derecha de los quemadores y tiene una potencia de 8kw.








本型号由四个炉头和一块铁板构成：两个**WOK**炉头带有**20**千瓦鼓风机在前面，两个三排**5**千瓦功率在后面。铁板位于炉头右面，功率**8**千瓦。

Composé de quatre brûleurs et d'une plancha. Deux brûleurs wok d'une puissance de 20Kw sur la partie avant et deux brûleurs atmosphériques de 5Kw sur la partie arrière. La plancha est située à droite des brûleurs et a une puissance de 8Kw.

This model is based on Model wok-6 and consists of four burners and a grill. Two 20kw wok burners located at the front and two 5kw atmospheric burners of three rows located at the back. The grill is located to the right of the burners and has 8kw of power.

Composto da quattro fuochi e una piastra. Due bruciatori wok con 20kw di potenza nella parte anteriore e due atmosferici da 5kw nella parte posteriore. La piastra è posta a destra dei fuochi e ha una potenza di 8 kw.





Quegador "Wok" aire forzado
Forced air "Wok" burner
Brûleur air forcé "Wok"
Bruciatore aria soffiata "Wok"



Quegador atmosférico 3 files
Small atmospheric burner
Brûleur atmosphérique 3 files
Bruciatore atmosferico 3 file

1. Placa encimera, 8mm
2. Frente cubreagua
3. Canal recogida residuos
4. Desagüe 1 1/4"
5. Grifo de agua
6. Virila apoya recipientes
7. Cono protección quemador
8. Mando de gas
9. Bandeja recoge grasas
10. Pedal de agua
11. Conexión gas 1"
12. Sistema limpieza agua presión
13. Caja conexión eléctrica
14. Conexión agua 1/2"
15. Pata regulable
16. Plancha
17. Encendido plancha

1. Cooking top, 8mm
2. Detachable front
3. Gutter spill picker
4. Drain 1 1/4"
5. Water faucet
6. Saucepan support
7. Burner protection
8. Gas handle
9. Grease picker tray
10. Drive water foot control
11. Gas intake 1"
12. Cleaning system
13. Electric box connection
14. Water intake 1/2"
15. Adjustable leg
16. Plancha
17. Grill ignition

1. Plaque plan de travail, 8mm
2. Façade de protection
3. Rigole de recueil des déchets
4. Écoulement 1 1/4"
5. Robinet eau
6. Virale soutien récipients
7. Cône protecteur brûleur
8. Commande de gaz
9. Récupérateur de graisses
10. Pédale eau
11. Raccord gaz 1"
12. Système eau à pression
13. Boîte branchement électrique
14. Raccord eau 1/2"
15. Pied réglable
16. Plaque-grill
17. Allumage plaque-grill

1. Piastra fornello, 8mm
2. Sporgenza frontale
3. Canale di raccolta scarichi
4. Scarico 1 1/4"
5. Rubinetto dell'acqua
6. Griglia circolare per appoggio recipienti
7. Cono protezione fuoco
8. Comando del gas
9. Vassoio raccogligrassa
10. Pedale azionamento acqua
11. Collegamento gas 1"
12. Sistema acqua a pressione
13. Scatola collegamenti elettrici
14. Collegamento acqua 1/2"
15. Piedino regolabile
16. Piastra
17. Accensione piastra

Modelo Model	DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNALS DIMENSIONS				QUEMADORES BURNERS BRÛLEURS			POTENCIA POWER PUISSANCE	CONSUMO CONSUMPTION CONSUMMATION			
	Largo Length	Ancho Wide	Alto Height	Peso Weigh	Aire forzado F. air Wok	Atmosféricos Atmospheric	Plancha Grill	NOMINAL **	NOMINAL *	G-20	G-25	G-31
Wok-5 Wok-5p	2516 mm	880 mm	820 mm	200 kg	(AF) 2x 20kw	(3F) 3x 5kw		55,00 kw	4,34 nm³/h	5,02 nm³/h		3,18 kg/h
	2516 mm	880 mm	820 mm	200 kg	(AF) 1x 20kw	(3F) 2x 5kw	2x 4kw	38,00 kw	3,28 nm³/h	3,81 nm³/h		2,41 kg/h

* Consumos sobre P.C.I. * Consumption on P.C.I. ** Todos los consumos incluyen el quemador de encendido o piloto ** Every consumption have included the burner ignition





Modelo compuesto por cinco quemadores: dos quemadores wok de 20kw situados en la parte delantera y tres atmosféricos de 5kw en la parte posterior.

本型号由五个炉头构成: 两个WOK炉头带有20千瓦鼓风机在前面, 三个三排5千瓦功率在后面。

Modèle composé de cinq brûleurs : deux brûleurs wok de 20kw situés sur la partie avant et trois brûleurs atmosphériques de 5kw sur la partie arrière.

This model consists of five burners: two 20kw wok burners located at the front and three 5kw atmospheric burners of three rows located at the back.

Modello composto da cinque fuochi: due bruciatori wok da 20kw posti nella parte anteriore e tre atmosferici da 5kw nella parte posteriore.



Modelo compuesto por tres quemadores y una plancha. Un quemador wok de 20kw en la parte delantera y dos atmosféricos de 5kw en la parte posterior. La plancha, con potencia de 8kw, está situada a la derecha de los quemadores.





本型号由三个炉头和一块铁板构成: 一个WOK炉头带有20千瓦鼓风机在前面, 两个三排5千瓦功率在后面。铁板位于位于炉头右面, 功率8千瓦。

Modèle composé de trois brûleurs et d'une plancha. Un brûleur de 20Kw sur la partie avant et deux brûleurs atmosphériques de 5Kw sur la partie arrière. Le grill, d'une puissance de 8Kw est située à droite des brûleurs.

This model consists of three burners and a grill. One 20kw wok burner located at the front and two 5kw atmospheric burners of three rows located at the back. La plancha is located to the right of the burners and has 8kw of power.

Modello composto da tre fuochi e una piastra. Un bruciatore wok da 20kw nella parte anteriore e due atmosferici da 5kw nella parte posteriore. La piastra, con potenza di 5kw, è posta a destra dei fuochi.








Quegador "Wok" aire forzado
Forced air "Wok" burner
Brûleur air forcé "Wok"
Bruciatore aria soffiata "Wok"



Quegador atmosférico 3 files
Small atmospheric burner
Brûleur atmosphérique 3 files
Bruciatore atmosferico 3 file



Quegador "Wok" aire forzado
Forced air "Wok" burner
Brûleur air forcé "Wok"
Bruciatore aria soffiata "Wok"



Quegador atmosférico 3 files
Small atmospheric burner
Brûleur atmosphérique 3 files
Bruciatore atmosferico 3 file

1. Placa encimera. 8mm
2. Frente cubreagua
3. Canal recogida residuos
4. Desagüe 1 1/4"
5. Grifo de agua
6. Virila apoya recipientes
7. Cono protección quemador
8. Mando de gas
9. Bandeja recoge grasas
10. Pedal de agua
11. Conexión gas 1"
12. Sistema limpieza agua presión
13. Caja conexión eléctrica
14. Conexión agua 1/2"
15. Pata regulable
16. Plancha
17. Encendido plancha

1. Cooking top. 8mm
2. Detachable front
3. Gutter spills picker
4. Drain 1 1/4 in
5. Water faucet
6. Saucepan support
7. Burner protection
8. Gas handle
9. Grease picker tray
10. Drive water foot control
11. Gas intake 1 in
12. Cleaning system
13. Electric box connection
14. Water intake 1/2 in
15. Adjustable leg
16. Grill
17. Grill ignition

1. Plaque plan de travail. 8mm
2. Façade de protection
3. Rigole de recueil des déchets
4. Écoulement 1 1/4"
5. Robinet eau
6. Virrole soutien récipients
7. Cône protecteur brûleur
8. Commande de gaz
9. Récupérateur de graisses
10. Pédale eau
11. Raccord gaz 1"
12. Système eau à pression
13. Boîte branchement électrique
14. Raccord eau 1/2"
15. Pied réglable
16. Plaque-grill
17. Allumage plaque-grill

1. Piastra fornello. 8mm
2. Sporgenza frontale
3. Canale di raccolta scarichi
4. Scarico 1 1/4"
5. Rubinetto dell'acqua
6. Griglia circolare per appoggio recipienti
7. Cono protezione fuoco
8. Comando del gas
9. Vassoio raccogligrassa
10. Pedale azionamento acqua
11. Collegamento gas 1"
12. Sistema acqua a pressione
13. Scatola collegamenti elettrici
14. Collegamento acqua 1/2"
15. Piedino regolabile
16. Piastra
17. Accensione piastra

Modelo Model	DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS				QUEMADORES BURNERS BRÛLEURS				POTENCIA POWER PUISSANCE	CONSUMO CONSUMPTION CONSUMMATION			
	Largo Length	Ancho Wide	Alto Height	Peso Weigh	Aire forzado F. air Wok	Atmosféricos Atmospheric	Plancha Grill		NOMINAL **	NOMINAL *	G-25	G-31	
Wok-4	2016 mm	880 mm	820 mm	150 kg	(AF) 2x 20kw	(3F) 2x 5kw			50,00 kw	3,81 nm ³ /h	4,43 nm ³ /h	2,80 kg/h	
Wok-4p	2016 mm	880 mm	820 mm	150 kg	(AF) 1x 20kw	(3F) 1x 5kw	2x 4kw		33,00 kw	2,75 nm ³ /h	3,20 nm ³ /h	2,02 kg/h	

* Consumos sobre P.C.I. * Consumption on P.C.I. ** Todos los consumos incluyen el quemador de encendido o piloto ** Every consumption have included the burner ignition





Compuesto por cuatro quemadores: dos quemadores wok con potencia de 20kw en la parte delantera y dos atmosféricos de 5kw situados en la parte posterior.

本型号由四个炉头构成: 两个WOK炉头带有20千瓦鼓风机在前面, 两个三排5千瓦功率在后面。

Composé de quatre brûleurs : deux brûleurs wok d'une puissance de 20kw sur la partie avant et deux brûleurs atmosphériques de 5kw situés sur la partie arrière.

This model consists of four burners: two 20kw wok burners located at the front and two 5kw atmospheric burners of three rows located at the back.

Composto da quattro fuochi: due bruciatori wok con potenza di 20kw nella parte anteriore e due atmosferici da 5kw posti nella parte posteriore.



Compuesto por un quemador wok de 20kw en la parte delantera y otro atmosférico de 5kw en la parte posterior además de una plancha de 8kw situada a la derecha.






本型号由一个WOK炉头带有20千瓦鼓风机在前面, 另一个三排5千瓦功率在后面, 另有一个8千瓦铁板在右面。

Composé d'un brûleur wok de 20Kw sur la partie avant et d'un autre, atmosphérique, de 5Kw sur la partie arrière en plus d'une plancha de 8Kw, située à droite.

This model is based on Model wok-4. It consists of one 20kw wok burner located at the front and another 5kw atmospheric burner with three rows at the back, plus a grill with 8kw of power on the right hand side.

Composto da un bruciatore wok da 20kw nella parte anteriore e da un altro atmosferico da 5kw nella parte posteriore oltre a una piastra da 8kw posta a destra.





Quemador "Wok" aire forzado
Forced air "Wok" burner
Brûleur air forcé "Wok"
Bruciatore aria soffciata "Wok"



Quemador atmosférico 3 filas
Small atmospheric burner
Brûleur atmosphérique 3 files
Bruciatore atmosferico 3 file

1. Placa encimera. 8mm
2. Frente cubreagua
3. Canal recogida residuos
4. Desagüe 1 1/4"
5. Grifo de agua
6. Virila apoya recipientes
7. Cono protección quemador
8. Mando de gas
9. Bandeja recoge grasas
10. Pedal de agua
11. Conexión gas 1"
12. Sistema limpieza agua presión
13. Caja conexión eléctrica
14. Conexión agua 1/2"
15. Pata regulable

1. Cooking top. 8mm
2. Detachable front
3. Gutter spills picker
4. Drain 1 1/4 in
5. Water faucet
6. Saucepan support
7. Burner protection
8. Gas handle
9. Grease picker tray
10. Drive water foot control
11. Gas intake 1 in
12. Cleaning system
13. Electric box connection
14. Water intake 1/2 in
15. Adjustable leg

1. Plaque plan de travail. 8mm
2. Façade de protection
3. Rigole de recueil des déchets
4. Écoulement 1 1/4"
5. Robinet eau
6. Virole soutien récipients
7. Cône protecteur brûleur
8. Commande de gaz
9. Récupérateur de graisses
10. Pédale eau
11. Raccord gaz 1"
12. Système eau à pression
13. Boîte branchement électrique
14. Raccord eau 1/2"
15. Pied réglable

1. Piastra fornello. 8mm
2. Sporgenza frontale
3. Canale di raccolta scarichi
4. Scarico 1 1/4"
5. Rubinetto dell'acqua
6. Griglia circolare per appoggio recipienti
7. Cono protezione fuoco
8. Comando del gas
9. Vassoio raccogligrassa
10. Pedale azionamento acqua
11. Collegamento gas 1"
12. Sistema acqua a pressione
13. Scatola collegamenti elettrici
14. Collegamento acqua 1/2"
15. Piedino regolabile

Modelo Model	DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNALS DIMENSIONS DIMENSIONS				QUEMADORES BURNERS BRÛLEURS			POTENCIA POWER PUISSANCE	CONSUMO CONSUMPTION CONSUMMATION			
Wok-3 Wok-2	Largo Length	Ancho Wide	Alto Height	Peso Weigh	Aire forzado F. air Wok	Atmosféricos Atmospheric	Plancha Grill	NOMINAL **	NOMINAL *	G-20	G-25	G-31
	1516 mm	880 mm	820 mm	100 kg	(AF) 1x 20kw	(3F) 2x 5kw		30,00 kw	2,43 nm³/h	2,83 nm³/h	1,79 kg/h	
	1016 mm	880 mm	820 mm	100 kg	(AF) 1x 20kw	(3F) 1x 5kw		25,00 kw	1,90 nm³/h	2,21 nm³/h	1,40 kg/h	

* Consumos sobre P.C.I.. * Consumption on P.C.I.. ** Todos los consumos incluyen el quemador de encendido o piloto ** Every consumption have included the burner ignition





Este modelo está compuesto por tres quemadores: un quemador wok de 20kw en la parte delantera y dos atmosféricos de 5kw en la parte posterior.

本型号由六个炉头构成: 三个WOK炉头带有20千瓦鼓风机在前面, 三个三排8千瓦功率在后面。

Ce modèle est composé de trois brûleurs : un brûleur wok de 20Kw sur la partie avant et deux brûleurs atmosphériques de 5Kw sur la partie arrière.

This model consists of three burners: one 20kw wok burner located at the front and two 5kw atmospheric burners of three rows located at the back.

Questo modello è composto da tre fuochi: un bruciatore wok da 20 kw nella parte anteriore e due atmosferici da 5 kw nella parte posteriore.



Dos quemadores componen este modelo: un quemador wok con potencia de 20kw delante y otro atmosférico de 5kw detrás.

本型号由两个炉头构成: 一个WOK炉头带有20千瓦鼓风机在前面, 另一个三排5千瓦功率在后面。

Deux brûleurs composent ce modèle : un brûleur wok d'une puissance de 20Kw devant et un autre, atmosphérique, de 5Kw derrière.

This model consists of two burners: one 20kw wok burner located at the front and one 5kw atmospheric burner of three rows located at the back.

Due fuochi compongono questo modello: un bruciatore wok con potenza di 20kw davanti e un altro atmosferico da 5kw dietro.

