



Las planchas Fry-Top a gas o eléctrica de grandes dimensiones satisfacen la necesidad de disponer de amplias superficies de trabajo, con dimensiones de 1000/1200/1500/1800mm de largo por 700mm de ancho son las mayores del mercado.

Una de sus características principales es una gran potencia con un mínimo consumo, gracias a una tecnología exclusiva fruto de más de 40 años de experiencia, lo que supone un gran ahorro energético.

La placa se suministra en dos acabados diferentes: Cromo duro y acero pulido, ambas con espesor de 22mm. Dependiendo de la dimensión, constan de dos o tres quemadores tubulares con funcionamiento independiente para cada zona de la placa, consiguiendo un equilibrio térmico y, de forma automática, una rápida recuperación de la temperatura.



Telfer 股份有限公司根据要求最高的客户的需求，已经将一种新产品投放市场。该产品设计用于满足对宽敞、清洁和无障碍物铁板的特殊需求：即大面积Fry-Top煤气加热铁板。

Fry-Top新型铁板的主要特点之一是，作为本公司40年以上专利技术的成果，具有高效率低能耗，因此能够极大地节省能源消耗费用。温度由用户自己调控，并能在整个铁板上均匀分布。

铁板由两种材料组成：硬铬层和精磨钢板层，厚度各22毫米。具有不同尺寸面积：

1000/1200/1500/1800毫米长和700毫米宽。

这些型号和我们的其它系列产品一样，具有欧盟标准中的最高质量和安全性能。



Les planchas Fry-Top de grandes dimensions à gaz ou électrique satisfont la nécessité de disposer de grandes superficies de travail, avec des dimensions de 1000/1200/1500/1800 mm de long sur 700 mm de large. Ce sont les plus grandes du marché.

Une de leurs caractéristiques principales est qu'elles ont une grande puissance pour un minimum de consommation grâce à une technologie exclusive, fruit de plus de 40 ans d'expériences, ce qui représente une grande économie d'énergie.

La plaque est fournie dans deux finitions différentes: Chrome dur et acier poli, les deux d'une épaisseur de 22 mm. Selon la dimension, elles possèdent deux ou trois brûleurs tubulaires avec un fonctionnement indépendant pour chaque zone de la plaque, ce qui permet un équilibre thermique et, de façon automatique, une récupération rapide de la température.

The gas or electric Fry-Top grills of large dimensions satisfy the need for large work surfaces - with dimensions of 1000/1200/1500/1800mm in length by 700mm in width they are the biggest on the market.

One of the main characteristics is a large potential with minimum consumption, thanks to an exclusive technology, the result of more than 40 years of experience, which means a great saving in energy.







The plate is supplied in two different finishes: Hard chrome and polished steel, both 22mm thick. Depending on the dimension, they have two or three tubular burners with independent operation for each area of the plate, achieving a thermal balance and, automatically, a fast recovery of temperature.

Le piastra Fry-Top di grande dimensioni a gas o elettrica soddisfano la necessità di disporre di ampi piani di lavoro, le loro misure di 1000/1200/1500/1800 mm di lunghezza per 700 mm di larghezza le rendono le più grandi del mercato.

Una delle loro caratteristiche principali è una grande potenza con un consumo minimo, grazie a una tecnologia esclusiva frutto di oltre 40 anni di esperienza, che presuppone un grande risparmio energetico.

La placca prevede due diverse rifiniture: Cromo duro e acciaio laminato, entrambe con uno spessore di 22mm. A seconda delle dimensioni, constano di due o tre bruciatori tubolari con funzionamento indipendente per ogni zona della piastra, in modo da ottenere un equilibrio termico e, in maniera automatica, un rapido recupero della temperatura.





- 1. Placa
- 2. Rejilla ventilación
- 3. Mando de gas
- 4. Pulsador de rearme
- 5. Cajón recogida residuos
- 6. Conexión gas 1"
- 7. Pata regulable
- 8. Canal recogida residuos
- 9. Ranura recogida residuos
- 10. Pulsador encendido piloto

- 1. Plate
- 2. Ventilation grid
- 3. Gas control
- 4. Reset button
- 5. Waste drawer
- 6. Gas connection 1in
- 7. Adjustable leg
- 8. Waste gutter
- 9. Grit slot
- 10. Grill ignition

- 1. Plaque-grill
- 2. Gille d'aération
- 3. Commande de gaz
- 4. Bouton de réinitialisation
- 5. Tiroir recueil de déchets
- 6. Raccord gaz 1"
- 7. Pied réglable
- 8. Rigole de recueil des déchets
- 9. Fente de recueil des déchets
- 10. Allumage plaquegrill







- 1. Piastra
- 2. Griglia ventilazione
- 3. Comando del gas
- 4. Pulsante di reset
- 5. Cassetto raccolta residui
- 6. Collegamento gas 1"
- 7. Piedino regolabile
- 8. Canale raccolta residui
- 9. Scanalatura raccolta residui
- 10. Accensione piastra



Modelo Model	DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS					QUEMADORES BURNERS BRÛLEURS	POTENCIA POWER PUISSANCE
	Largo Length	Ancho PV	Wide PVA	Alto Height	Peso Weigh		
PV-1000/PVA-1000	1000 mm	950 mm	820 mm	920 mm	250 kg	2x 11Kw	22 kw
PV-1200/PVA-1200	1200 mm	950 mm	820 mm	920 mm	275 kg	2x 11Kw	22 kw
PV-1500/PVA-1500	1500 mm	950 mm	820 mm	920 mm	300 kg	3x 11Kw	33 kw
PV-1800/PVA-1800	1800 mm	950 mm	820 mm	920 mm	325 kg	3x 11Kw	33 kw

* Consumos sobre P.C.I. * Consumption on P.C.I. ** Todos los consumos incluyen el quemador de encendido o piloto ** Every consumption have included the burner ignition





1. Placa

2. Rejilla ventilación

3. Mando

4. Indicador temperatura alcanzada

5. Cajón recogida residuos

6. Indicador de termostato

7. Pata regulable

8. Canal recogida residuos

9. Ranura recogida residuos

10. Encendido general

11. Indicador de alimentación

12. Limitador de seguridad
1. Plate

2. Ventilation grid

3. Control

4. Temperature reached indicator

5. Waste drawer

6. Indicator on thermostat

7. Adjustable leg

8. Waste gutter

9. Grit slot

10. General power switch

11. Power Indicator

12. Safety limiter
1. Plaque-grill

2. Gille d'aération

3. Commande

4. Indicateur d'atteinte de température

5. Tiroir recueil de déchets

6. Indicateur du thermostat

7. Pied réglable

8. Rigole de recueil des déchets

9. Fente de recueil des déchets

10. Allumage générale

11. Indicateur de fonctionnement

12. limiteur de sécurité
1. Piastra

2. Griglia ventilazione

3. Comando

4. Indicatore di temperatura raggiunta

5. Cassetto raccolta residui

6. Indicatore sul termostato

7. Piedino regolabile

8. Canale raccolta residui

9. Scanalatura raccolta residui

10. Accensione generale

11. Indicatore di funzionamento

12. limitatore di sicurezza



Modelo Model	DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS				QUEMADORES BURNERS BRÛLEURS		POTENCIA POWER PUISSANCE
	Largo Length	Ancho PV	Wide PVA	Alto Height	Peso Weigh		NOMINAL
PV-E 1000/PVA-E 1000	1000 mm	950 mm	820 mm	920 mm	250 kg	2x 9Kw	18 kw
PV-E 1200/PVA-E 1200	1200 mm	950 mm	820 mm	920 mm	275 kg	2x 9Kw	18 kw
PV-E 1500/PVA-E 1500	1500 mm	950 mm	820 mm	920 mm	300 kg	3x 9Kw	27 kw
PV-E 1800/PVA-E 1800	1800 mm	950 mm	820 mm	920 mm	325 kg	3x 9Kw	27 kw



* Consumos sobre P.C.I. * Consumption on P.C.I.